

## 警衛警備専用 レンタル品カタログ

### CONTENTS レンタル品 カタログコンテンツ一覧

- 98 シルバーパイプ柵・グリーンパイプ柵・シルバー脚・グリーン脚・案内カバー
- 99 足かけ防止プレート・固定ベルト・固定金具・キャスター付固定金具  
伸縮式車両阻止柵・A形パイプ柵・イレクターフェンス
- 100 テロ対策「丸見えコーン®」・ジェイコーン・グリーンフックコーン・グリーンコーン
- 101 JPコーン・ヘビーJコーン・LEDコーン・コーンウエイト・コーンパー・交通規制標識
- 102 交通規制標識・黄色点滅灯・LED合図灯・シグナルライト・伸縮停止棒・LED伸縮停止棒
- 103 LED停止旗・停止旗・メッシュ旗・ロープスタンド・ベルトインスタンド・プラチェーン
- 104 青ソフトロープ・ハンドロッター・マーク付ロープ・ワイドハンドロッター・連結ロープ・推進帯
- 105 小型片面矢印板・片面矢印板70・矢印板70型・矢印板90型・LED矢印板A・LED矢印板C・中央スライド式矢印板
- 106 ミニジェイサイン・ジェイサイン・大型LED表示幕・幕型カラージェイサイン
- 107 青色車載回転灯・LED検問灯・ミニクルライト・コーンライトII・コーンライト
- 108 簡易標識セット・ジェイジャッキ・可搬式車両阻止アングル・車両阻止アングル
- 109 ネットキャッチャー・ネットカバン・高所検索用カメラ・伸縮警杖・伸縮刺股・ロック式刺股
- 110 検索ミラー・マンホール開閉器 (JT兼用型)・マンホール開閉器 (簡易型)・防爆マット・立哨ボックス  
バルーンライト・インバータ発電機
- 111 大型キセノンサーチライト・LEDボールライト・4灯式LED投光機・ショットビーム・Xテラソー・LEDジェイライト
- 112 集光ライト・LEDジェイライト・レッドレンザー・折りたたみ自転車・自転車ヘルメット・マスターロック
- 113 お知らせ看板・折りたたみ式監視台・ゲート式金属探知機・液体検査器・小物トレイ
- 114 X線手荷物検査装置・防水型小型金属探知器・防水型金属探知機・メガホンヤク
- 115 トラメガ・ハンズフリーメガホン・特定省電力トランシーバー・スーパーメガホン
- 116 暗視双眼鏡・高性能防水双眼鏡・サーマル暗視スコープ・小型双眼鏡
- 117 フルカラーナイトビジョン・可燃ガス検知器・ハイパー小型消火器
- 118 携帯式耐弾板・カバン・衛生対策用品

### 機材レンタルのご案内


弊社（ジェイウィン）は、長年にわたり国体・育樹祭等の重大行事、APEC、G7、G20等の国際会議や東京2020オリンピック・パラリンピックの警備時の沿道機材、会場機材の運用に携わって来た経験・ノウハウを十分に有したエキスパート社員で構成運営を行っている会社です。平成23年発足以来、既に数多くの重要な警衛警備実施の機材レンタルの御用命を頂き、安心安全をモットーに着実に業務遂行を行い、各方面より非常に高い評価を賜っております。

### 専用機材で安心安全

警衛警備専用機材は、国体等の大規模行事の同時開催にも対応可能な十分な物量を、清掃済み美品の状態で、管理が行き届いた倉庫に保管を致しております。

各機材の出庫配送から管理、配分、引き取りまでの一連作業を、安全に配慮し確実にいたしますから安心してお任せいただけます。

※ カタログに掲載されていない商品もレンタル可能な商品がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



### 〈 レンタル品取引のご案内及び条件 〉

基本料	基本料金はレンタル期間に関係なく出庫の都度かかる費用です。
入出庫検収料	入出庫時にかかる検収・整備費用です。
使用料金	(基本料+入出庫検収料)+(単価×日数)となります。 使用日数は、当社出庫日より当社入庫日までとします。 尚、長期使用については別途ご相談ください。
紛失価格	紛失・修理不能品については販売相当価格を申し受けます。
修理	極度の汚れによる機材洗浄及び破損により修理を要する場合は、別途料金を申し受けます。
入出庫	原則として一括搬入・搬出とし、複数現場への搬入・搬出の場合は、別途料金を申し受けます。
返却	返却の際は、当社レンタル品ステッカーの貼ってある機材をご確認の上返却ください。 検収に時間を要する場合は、後日検収になる場合がありますので 一ヶ所にまとめておいてください。
管理	機材入庫から出庫(返却)までの期間は、責任をもって保全管理をお願い致します。 尚、搬出の場合も一ヶ所にまとめておいてください。
注意	設置・組立・解体・運搬費はレンタル料金に含まれていませんのでご注意ください。
キャンセル料金	契約をキャンセルされる場合には、契約金額に対し、 当日及び前日は100%、前々日以前は70%のキャンセル料を申し受けます。

### シルバーパイプ柵

(組立移動・連結自在型)

R-JPS-1 (本体)



材質	鉄/溶融亜鉛メッキ
寸法	90(H)×163cm(W)
重量	約10kg

### グリーンパイプ柵

(組立移動・連結自在型)

R-JPS-1G (本体)



材質	鉄/アクリル粉体焼付塗装
寸法	90(H)×163cm(W)
重量	約10kg

### シルバー脚

R-JPS-1A (脚)



材質	鉄/溶融亜鉛メッキ
寸法	90cm(H)
重量	約1.7kg

### グリーン脚

R-JPS-1AG (脚)



材質	鉄/アクリル粉体焼付塗装
寸法	90cm(H)
重量	約1.7kg

### パイプ柵使用例



- 本体に脚を取り付けたままの状態でも移動ができ、大変能率的です。
- 連結した状態で設置角度の調整が簡単にできます。

### 案内カバー

(パイプ柵・コーンバー兼用型)

R-JPS-CV

材質	PVCシート(緑)
寸法	17(H)×127cm(W)
表示	「ここが歓送迎場所です」





足かけ防止プレート 固定ベルト(パイプ柵用) 固定金具(パイプ柵用) キャスター付固定金具

R-JPS-AP



材質	PP強化板(緑)
寸法	
重量	

R-JPS-KB



材質	ナイロン(黒)
寸法	5(W)×32cm(L)
重量	

R-JPS-TK



材質	鉄/溶融亜鉛メッキ
寸法	6.5(W)×60cm(L)
重量	約1.7kg

R-JPS-TKC



材質	鉄/溶融亜鉛メッキ
キャスター	φ130cm
寸法	6.5(W)×60cm(L)
重量	約3.7kg

伸縮式車両阻止柵 R-JWB-NP



材質	上部保護キャップ付き角形鋼管及び銅管、ステンレス、耐摩耗性ゴム
外形寸法	125(H)×88(W)×960cm(L) (拡大時) 166(H)×88(W)×70cm(L) (縮小時)
重量	約200kg
構造	本体に停止装置を装備した一体型
操作方法	本体正面の取手による制動および解除、拡大および縮小

A形パイプ柵 (かんたんA柵)

R-JPS-160KA

材質	鉄/溶融亜鉛メッキ、固定/ナイロンベルト
寸法	使用時/約160×86×59(W)cm 収納時/約160×90×6(W)cm
重量	約25kg


収納時



イレクターフェンス

R-IF-1800B

材質	被覆スチールパイプ(青)
寸法	110(H)×180(W)cm
重量	約7kg



テロ対策「丸見えコーン®」



R-JWC-700MER (赤)

材質	軟質PVC
寸法	70cm(H)
重量	約2.7kg



R-JWC-700MEG (緑)

材質	軟質PVC
寸法	70cm(H)
重量	約2.7kg



R-JWC-F700MER (赤)

材質	軟質PVC
寸法	73cm(H)
重量	約2.8kg



フック(ロープ通し)付



R-JWC-F700MEG (緑)

材質	軟質PVC
寸法	73cm(H)
重量	約2.8kg



フック(ロープ通し)付

ジェイコーン

R-JWC-710



材質	軟質PVC(赤/白反射3本)
寸法	70cm(H)
重量	約2.5kg

グリーンフックコーン

R-JWC-700FG

・ヘッド部は、自在回転式です。



材質	軟質PVC(緑)
寸法	73cm(H)
重量	約2.6kg

グリーンコーン

R-JWC-700G



材質	軟質PVC(緑)
寸法	70cm(H)
重量	約2.5kg



## JPコーン

R-JPC-45

材質	EVA (オレンジ) 反射材 (超高輝度)
寸法	45.5cm (H) ベースφ29cm
重量	約3.1kg



## ヘビーJコーン

R-JWC-703



材質	PE赤/白反射
寸法	70cm (H)
重量	約3kg

## LEDコーン

R-JWC-DPW



材質	赤LED×30個
電源	単2乾電池×4本
寸法	70cm (H)
重量	約3.3kg

## コーンウエイト (コーンベット)

R-JCW-B (黒) / R-JCW-G (緑)

・軟質PVC製ですから、ゴム特有の臭いもなく、  
車載時も快適です。



材質	軟質PVC
寸法	37×37cm
重量	約2kg

## コーンバー (伸縮式)

R-JKB-220G (緑反射)



R-JKB-220R (赤反射)



材質	ABS樹脂
寸法	1.3~2.2m

## 交通規制標識

R-JKK-1 / R-JKK-2

・コーンバーにも使用できます。



材質	PP発泡材
寸法	50 (H) × 30cm (W)

## 交通規制標識 R-JKK-50



材質	PP発泡材
寸法	435×500mm
重量	約500g

## 黄色点滅灯 R-JDT-Y6




材質	ソーラー
LED	黄×6個
寸法	φ85×190mm
重量	約290g

## LED合図棒 R-JAZ-L60N




材質	PCパイプ/LED赤×15・白×2個
電源	単2乾電池×2本
寸法	φ32・50cm
重量	約145g

## シグナルライト (赤/青切替式) R-JAZ-FB1



材質	PCパイプ/LED赤×9個・青×9個・白×1個
電源	単3乾電池×3本
寸法	φ38×28cm

## 伸縮停止棒 R-JAT-38



材質	ポリカーボネート/アルミパイプ
寸法	φ25・29×38 → 66cm
重量	約135g

## LED伸縮停止棒 R-JAT-38L



材質	ポリカーボネートパイプ/LED赤×8個
電源	単3乾電池×2本
寸法	38~66cm
重量	約165g



## LED停止旗・停止旗

R-JWF-RS (LED付) / R-JWF-A



写真はR-JWF-RS (LED付)

型 式	R-JWF-RS (LED付)	R-JWF-A
材 質	ターポリン (赤)、ビーズ反射 (白)	
LED	赤×13個	—
電 源	単3乾電池×2本	—
寸 法	約80×80cm三角形/ポール 約105~187cm	
重 量	約660g	約540g

## メッシュ旗

R-JWF-MOR / R-JWF-MO



写真はR-JWF-MOR

型 式	R-JWF-MOR	R-JWF-MO
材 質	蛍光オレンジメッシュ	
反射材	ビーズ反射 (白)	—
寸 法	約90×90cm	
重 量	約350g	約310g

## ロープスタンド

R-JRS-90

・衣服等が引っかからない様に、また掛けたロープが簡単に外れないフック構造です。



材 質	鉄/溶融亜鉛メッキ
寸 法	93cm・30×30cm (ベース)
重 量	約4.2kg

## ベルトインスタンド

R-JBS-90



材 質	ステンレス
寸 法	本体/90cm (H)・φ36cm (ベース) ベルト/5cm×200cm (L) 青
重 量	約8.7kg

## プラチェーン

R-JCW-5



材 質	ポリプロピレン (白)
寸 法	5m (L)

## 青ソフトロープ R-JSR-30/R-JSR-50




材 質	アクリル3ツ燃ロープ (青色)
寸 法	φ10×30m / φ10×50m

## マーク付ロープ R-JSR-30MA (1m毎に印付)



材 質	アクリル3ツ燃ロープ (青色)
寸 法	φ10×30m

## 連結ロープ R-JSR-2W



材 質	クレモナ (白)
寸 法	φ12×2m

## ハンドロッター R-JHM-3M/R-JHM-7M



長 さ	約3.5m / 約7m
材 質	ターポリン (青)、巾3cm
重 量	約235g / 約375g

## ワイドハンドロッター R-JHR-B4



長 さ	約4m
材 質	ターポリン (青)、巾5cm
重 量	約300g

## 推進帯 R-JJB-F



長 さ	約2m
材 質	ターポリン (蛍光黄)、巾8cm
重 量	約230g

### 小型片面矢印板 (背面グレー)

R-JMA-30W / R-JMA-30Y 片面式



型式	R-JMA-30W (白地/赤左矢印)	R-JMA-30Y (黄地/赤左矢印)
材質	PVC (グレー)	PVC (グレー)
寸法	125 (H) × 300 (L) mm	125 (H) × 300 (L) mm
重量	約700g	約700g

### 片面矢印板70 (背面グレー又は黒)

R-JOA-K70 片面式 全面反射



型式	R-JOA-K70 (赤地/白左矢印)
材質	ハッポート
寸法	52 × 66cm
重量	約3.5kg

### 矢印板 70型

R-JOA-70 両面式 全面反射



型式	R-JOA-70 (赤地/白矢印)
材質	ハッポート
寸法	52 × 66cm
重量	約3.5kg

### 矢印板 90型


R-JOA-F90 両面式 全面反射



型式	R-JOA-F90 (赤地/白矢印)
材質	FRP
寸法	54 × 90cm
重量	約6.3kg

### LED矢印板 A


R-JLA-A30 赤LED 30個



材質	アルミフレーム
寸法	41 × 72cm
重量	約4.2kg

### LED矢印板 C

R-JLA-C30 赤LED 30個



材質	アルミ板
寸法	36 × 72cm
重量	約5kg

### 中央スライド式矢印板


R-JOA-70S



材質	ハッポート/ABS (白)
寸法	52 × 66cm
重量	約3.7kg

### ミニジェイサイン (ミニジデルサイン)

R-JLH-M1



LED	超高輝度赤色LED
LED数	16 × 16ドット 768 × 3 = 2,304個
表示	3文字点滅 / 21文字流動
メモリー	50件
電源	単1アルカリ電池 × 4本 / ACアダプター
寸法/重量	40 × 61 × 52cm / 約8kg

### ジェイサイン (ジデルサイン)

R-JDS-1300



LED	超高輝度赤色LED
LED数	16 × 16ドット 1,024個
表示	縦横自動切替式・点滅/流動
メモリー	100件
電源	単1アルカリ電池 / AC100V
寸法/重量	31 × 99 × 8cm / 約15kg

### 大型LED表示幕 (大型カラージェイサイン)

R-JDS-MC60 (4枚~10枚)

LED	広角高輝度チップLED RGB 1,536個/枚 (1ドット6個使用 × 縦16 × 横16ドット)
発光色	赤・橙・緑・青・紫・水・白の7色
文字登録	12文字 × 30件・36文字 × 20件・72文字 × 7件
表示	点灯・点滅・右流動・左流動・4文節連結可能
電源	AC100V (200W / 600W ※4文字時)
寸法	外寸63 × 63cm / 1枚



### 幕型カラージェイサイン (4桁 × 3幕連結可能型)

R-JDS-MC30

1幕表示桁数	16 × 16ドット 4桁表示器 3幕連結で12桁表示可能
LEDの使用数	3色チップLED 1ドットにLEDが2個 LED総数2,048個
表示部の構造	表示面積/約295mm × 約305mm (詳細図を参照)
メッセージ内容	30種類 / 4文字メッセージ (点滅/点灯) (2幕/3幕連結時は8文字/12文字の点滅/点灯表示可能) 20種類 / 36文字メッセージ (右から流動、左から流動) 7種類 / 60文字メッセージ (右から流動、左から流動)
メッセージの種類	全角/かな、漢字、カタカナ、英数字、記号 (全角第2水準) 半角/カタカナ、英数字 外字/128種類登録



横表示

縦表示



## 青色車載回転灯

R-JKT-LE124-18B

・乾電池対応BOX付



LED	青×18個
電源	DC12~24V
寸法	50×280×185mm
重量	約1.4kg

## LED検問灯 (クルライト)

R-JKL-108LR

・機動性のある検問標識灯です。  
・左・右流動表示で方向表示。



光源	赤LED×108個
電源	単1乾電池×4本(約48時間) / AC100V
発光	回転点滅 / 一斉点滅 / 左流動 / 右流動
寸法	φ46cm / 1.5~2.4m (H)

## 簡易標識セット (マルチコーン)



表示板寸法	28×60cm
表示	高輝度反射シートに文字
ベース	LED発光コーン / 超高輝度反射ライン
発光時間	点灯 約10日・点滅 約60日 ※夜間はLEDが自発光
高さ	155~190cm
重量	約6kg

## ジェイジャッキ

R-JWJ-06

・放置、故障車両の移動に



耐荷重	600kg / 台
最大開き幅	540mm
最小開き幅	275mm
重量	約17kg

## ミニクルライト (エアロミニクルライト)

R-JAM-C3RB

・注意喚起の警告灯としてだけでなく、左右矢印(シェブロン)も表示できるので明確な方向指示ができます。



LED	超高輝度赤LED (40個) / 青LED (4個)
リフレクター	φ100×赤3枚
発光	赤 / 青点滅回転 / 左矢・右矢
電源	単3電池×4本



## 可搬式車両阻止アングル

R-JSA-3VK



材質	スチールLアングル (50/t4.5)
表面	クロメートメッキ / 焼付塗装 (黄反射テープ)
寸法	48.5×72×19cm (収納時) 48.5×115×48.5cm (使用時)
重量	約19.5kg

連結金具で2台継ぎ例



連結金具



## コーンライト II

R-JFL-CR

・シェブロン(矢印)表示が出来ます。



LED	超高輝度赤LED×18個
リフレクター	φ100×赤1枚
発光	赤点滅 / 左矢・右矢
電源	単3電池×4本



## コーンライト

R-JFL-B



LED	超高輝度青LED×18個
リフレクター	φ100×青1枚
発光	一斉点滅 / 内外交互点滅
電源	単3電池×4本




## 車両阻止アングル

R-JSA-3V

材質	スチールLアングル (50/t4.5)
表面	粉体焼付塗装 (黄反射テープ)
寸法	50×48×117cm
重量	約19.5kg

ハンドルは引き出して使用します。



## ネットキャッチャー

### R-JDC-10

・10m飛び、繰り返し使える。


寸法	φ115 (φ40) × 390mm (L)
材質	ヘッド部 / ABS樹脂 本体部 / 特殊軽合金 (アルマイト加工)
ネット寸法	約3.5 × 3.5m
ネット材質	高張力ナイロン系
性能	射程距離 約8~12m (風向き及び風力により変化します)
発射源	専用不燃性圧縮ガスポンプ (N2、12MPa)
総重量	約1.3kg



## ネットカバン アタッシュケース型 ネットキャッチャー

### R-JDC-YS

・外観は鞆ですから違和感がありません  
・2名で垂直展開、4名では水平展開も出来ます。



寸法	本体 / 300 × 400 × 80mm ネット / 約2 × 2.5m
材質	本体 / アルミ合金 ネット / ポリエチレン
重量	約2kg

## 高所検索性カメラ

### JHC-FXS09

・撮影した映像を手元で確認。  
・3連伸縮ロングポールの先端にカメラ搭載。



寸法	本幅 70 × 奥行き 75 × 長さ 3,600mm
電源	リチウムイオンバッテリー
重量	約1.4kg

## 伸縮警杖

### R-JKJ-110



材質	特殊軽合金
寸法	約65 → 110cm
重量	約610g

## 伸縮刺股

### R-JSS-2S



材質	特殊軽合金
寸法	100 → 226cm
重量	約1,600g

## ロック式刺股

### R-JSS-NP



材質	特殊軽合金
寸法	80 → 170cm
重量	約1,150g

## 検索ミラー (白LED照明付)

### R-JKM-RM



材質	2段伸縮式アルミポール / アクリルミラー
寸法	約105cm ~ 186cm
重量	約825g

## マンホール開閉器 (JT兼用型)

### R-JMO-JT2

・これ1台でJ型・T型のマンホールが開閉できます。



材質	特殊鋼
寸法	90cm (L)
重量	約3.5kg

## マンホール開閉器 (簡易型)

### R-JMO-JTK



材質	特殊鋼
寸法	63cm
重量	約2.3kg

## 防爆マット (危険物マット)

### R-JBM-140



材質	ポリアリレート + ガラス繊維 + 難燃繊維
寸法	140 × 140cm
重量	約5.1kg

## 立哨ボックス

### R-JRB-1

・外装は、防災素材です。



材質	防災性ターポリン (シルバー)
寸法	80 × 80 × 192cm (H)
重量	約28kg

## バルーンライト

### R-JBL-400



光源	メタハラ400W
電源	AC100V ~ 240V
全高	約260cm

## インバータ発電機

### R-IEG900M-Y / R-IEG1600M-Y



型式	R-IEG900M-Y	R-IEG1600M-Y
定格電圧	100V / 9A	100V / 16A
連続運転	約4.1H (11.9)	約4.2H (10.5)
重量	約12.7kg	約20kg



## 大型キセノンサーチライト

R-STX203

・余裕の1000m  
照射・視認ができます。



光源	キセノンランプ 350W
電源	AC100V
照射	500m先・φ13m/34lx
距離	100m先・φ26m/8.5lx
本体重量	約15kg

## LEDボールライト

R-JBL-120ME

・ファンレス構造で音が出ない  
サイレントタイプです。



光源	高輝度LED120W
電源	AC100V
構造	PCボール・ファンレス
高さ	110~205cm
全重量	約15kg

## 集光ライト

R-LK-114G



光源	高輝度LED
全光束	330lm
電源	単1×4本
重量	約970g(電池含)

## LEDジェイライト

R-JLL-500MP



光源	高輝度LED
電源	単4アルカリ電池×6本
全光束	Hi 500lm/Lo 100lm
点灯時間	Hi 1.5時間/Lo 8.5時間
重量	約220g

## 4灯式LED投光機

R-JLT-AD (2電源式)



光源	白色LED24W×4灯 (96W)
電源	AC100V/DC12V
照度	230lx×4灯 (Hi) 230lx×2灯 (Low)
寸法	130~210cm
重量	約13kg(本体)

## ショットビーム (キセノンサーチライト)

R-SP75D



光源	キセノンランプ 75W
電源	DC24V
照射	100m先でφ2.3m/150lx
距離	300m先でφ7m/66lx
本体重量	約2.8kg

## レッドレンザー R-H7R.2/R-P6



型式	R-H7R.2
光源	高輝度LED
電源	リチウムイオン電池
全光束	Hi 300lm/Mi 200lm/Lo 20lm
点灯時間	Hi 4時間/Mi 10時間/Lo 30時間
重量	約165g



型式	R-P6
光源	高輝度LED
電源	単3アルカリ電池×2本
全光束	Hi 120lm
点灯時間	Hi 15時間
重量	約115g

## Xテラソー

R-MLXT-O11



光源	LED
電源	リチウムイオンバッテリー
点灯時間	約8時間/18時間
重量	約5kg

## LEDジェイライト (強力防水ライト)

R-JLL-2100WP



光源	超高輝度LED(SST-90)
電源	Ni-MH(カードリッジ式)
全光束	2,100lm
点灯時間	60分(Hi)/300分(Lo)
重量	約1700g

## 折りたたみ自転車

R-JRB-16/R-JRB-20



型式	R-JRB-16	R-JRB-20
タイヤサイズ	16インチ	20インチ
ハンドル高	約79~89cm	約84~94cm
サドル高	約63~82cm	約66~84cm
フレーム	スチール	スチール

## 自転車ヘルメット

R-JRB-HLM



材質	PC、EPSフォーム
サイズ	54~61cm
色	ブラック
	CEマーク付

## マスターロック

R-ML-4D



ケーブル	長さ140cm
ロック	ダイヤル4桁
重量	約370g

## お知らせ看板


R-JOK-1



寸法	20 (W) × 60cm (H) 全高116cm
----	------------------------------

## 折りたたみ式監視台

R-JKD-500



材質	PP (ポリプロピレン) / 青色
寸法	H23 → 50 × W50 × D50 cm
重量	約6.3kg

## X線手荷物検査装置

R-XRC-6040P

検査間口	61.0 × 44.0cm
本体寸法	144.5 × 86.9 × 126.5cm
重量	455kg
モニター	17~24インチ × 1台
透過能力	15mm / スチール
分解能	38AWGワイヤー
操作盤	本体収納型タッチパネル式
搬送可能重量	165kg



## ゲート式金属探知機

R-WT2000

・頭からつま先まで  
体の左右側面を  
探知します。



## 液体検査器

R-LSR-M2 / R-LSR-HN1



R-LSR-M2

判定速度	1~4秒 ※内容物、容器により異なる
動作環境	0℃~40℃ ※結露無きこと
電源	DC12V ± 10% 付属ACアダプターより供給
寸法	W250 × H270 × D260mm
重量	約7.2kg ※ACアダプターを除く



R-LSR-HN1

判定速度	1~4秒 ※内容物、容器により異なる
動作環境	5℃~40℃ ※結露無きこと
電源	DC4.0~6.0V 単3電池4本もしくは付属ACアダプターより供給
寸法	W150 × H380 × D70mm
重量	約900g ※単3電池4本・ACアダプターを除く

## 防水型小型金属探知器

R-JMD-2

・安心して使える防水性能です。  
・LEDの発光とバイブレーションで  
知らせます。



検知	LED発光 + 振動
寸法	8 × 41cm (長さ)
電源	006P × 1個
重量	約360g

## 防水型金属探知機

R-QUEST Q30



検知	音 (ヘッドホン) + 振動
寸法	約60~140cm (長さ)
電源	リチウムイオン電池
重量	約1,450g

使用例



表示	LEDで33パターン
電源	AC100~240V (55W)
寸法	外形 / 90 (W) × 220 (H) × 5.8cm (D) 内形 / 76 (W) × 200 (H) × 5.8cm (D)
重量	約64kg

## 小物トレイ



Ⓐ: A4サイズ

Ⓑ: B4サイズ (白又は黒)

## メガホンヤク (多言語音声翻訳機)

R-AA-A100JA

・通訳なしで外国人をスマートに誘導

外径寸法	160mm × 251mm (ホーン口径 × 全長)
重量	約1130g (乾電池含まず)
スピーカー電力	定格6W、最大10W
出力音圧	105dB SPL
持続時間	約6時間 (最大音量時)、 約30時間 (VOL5再生時) ※1
電源 (メガホン部)	R6P/LR6 (単3乾電池) 6本 (DC9V)
防塵・防水性能	IEC 60529 IP65 (耐塵、防噴流)
制御ボタン・スイッチ	再生、録音、モード切替、ボリューム、 再生ロック、電源 (翻訳制御部)
肩かけベルト	長さ調整可 (たすきがけ可)

ディスプレイ	4.5inch HD (1280 × 720)
通信	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
外部端子 (充電用)	Micro-USB-B (充電のみ) ※充電中の翻訳動作が可能
持続時間	約4~8時間 (利用条件による)

Panasonic BUSINESS

四力国語に対応!

※中国語は北京語 (普通話) に対応しております。

英 Follow the guidance of the staff.

中 请听从工作人员的指示。

韓 직원의 지시에 따라 주십시오.

日 係員の指示に従って下さい。



※1 翻訳モードかつ未使用の乾電池でご利用いただいた場合の目安の時間となります。それ以降は徐々に再生音量が小さくなります。

※2 翻訳制御部は、本機に組み込まれたAndroid™端末に内蔵の充電電池にて動作します。



## トラメガ R-TR-215A/R-ER-1115



型 式	R-TR-215A
電 源	単3乾電池×6本
定格出力	6W/10W
重 量	約630g

型 式	R-ER-1115
電 源	単2乾電池×6本
定格出力	15W/23W
重 量	約940g

## ハンズフリーメガホン R-ER-1000/R-NSH-122



型 式	R-ER-1000
電 源	単3乾電池×6本
定格出力	6W/10W
重 量	約480g

型 式	R-NSH-122
電 源	単3乾電池×6本
定格出力	5W/8W
重 量	約330g

## 特定省電カトランシーバー

R-IC4100

・免許がいりません。



電 源	単3乾電池×3本
周波数	422.05~422.30MHz

## スーパーメガホン

R-TWB-300



出 力	30/45W(最大)
電 源	単1乾電池×8本
寸 法	218×343×350cm
重 量	4.1kg

## 暗視双眼鏡(ナイトビジョン)

R-NC07-2XT/R-LT25023



R-NC07-2XT (第2世代)



R-LT25023 (第1世代)

## 高性能防水双眼鏡

R-EDG-7×42

- ・驚くほど色にじみの少ない視界です。
- ・視野全域がシャープ、クリアです。



## サーマル暗視スコープ(フリアースカウト)

R-HAT-6021

- ・完全な暗闇でも熱を捉えて可視化できます。
- ・SDカードに録画できます。



【通常のカメラ画像】



【サーマル暗視スコープの画像】



画像表示は、ホワイトハイライト、ブラックハイライト、高温部を赤色で強調させ4段階の感度調整が可能なインスタート(レッドハイライト)があり、ボタン一つで切り替えることができます。



R-SCOUT III 320



## 小型双眼鏡

R-8×21



## フルカラーナイトビジョン

R-SIONYX PRO



センサー	超低照度CMOSセンサー(特許取得)
ISO感度	819200
ファインダー	有機ELマイクロディスプレイ
レンズ画角	水平43.4度・垂直25.6度・対角48.6度
シーンダイヤル	・Night(夜間) ・Twilight(日の出前と日没後の約1時間) ・Day(日中)
造影	カラー・モノクロ・グリーン
レンズ	16mm・Night(f/1.4)・Twilight(f/2.0) ・Day(f/5.6)
動画	720×360ピクセル・MOV・ 約35分保存可能(4GBでの容量計算)
動画連続撮影時間	29分で一旦オフ

静止画	1280×720ピクセル・約92万画素 ・約40000枚(32GB使用時)
デジタルズーム	3倍
機能	GPS、加速度センサー、コンパス
WiFi	iOS、Android対応
データ保存	MicroSDカード 最大32GB使用可能 (プロのみ256GB使用可能)
稼働時間	約2時間
充電時間	約2時間(リチウムイオン充電電池使用)
動作環境温度	-20℃~50℃
サイズ	63×53×119mm
重量(電池含む)	274g
防塵防水性能	IP67

## 携帯式耐弾板・カバン

R-BPS-K5M32/R-BP-SSA3



携帯式防弾板  
R-BPS-K5M32

耐弾性能	トカレフ弾
防弾素材	チタン板
防護面積	約25×約33cm
カバン寸法	約27×約35cm
重量	約1.6kg



携帯式防弾カバン  
R-BP-SSA3

耐弾性能	トカレフ弾
防弾素材	繊維性防弾板
防護面積	通常時/約30×約45cm 展開時/約90×約45cm
カバン寸法	通常時/約32×約50cm 展開時/約60×約50cm
重量	約4.3kg

## 可燃ガス検知器(非防爆)

R-MICRO CD-100



表示アラート	赤LED×5個
感度	40ppm(メタンの場合)
反応時間	<2秒
操作ボタン	5個
電源	単3アルカリ電池×4本
重量	450g

## ハイパー小型消火器

R-EFC-3



性能	粉末(ABC)消火器(加圧式)
型式	EFC3
寸法	34cm(高さ)
重量	約2.1kg

## 衛生対策用品

R-JVC-OMHC/R-JVC-TM/R-JFS-1/R-JVC-ST3



非接触温度計 R-JVC-OMHC



待機場所マット R-JVC-TM



自動温度測定機 R-JFS-1



足踏み式アルコールスタンド R-JVC-ST3







次世代の安全を創造する

# Jwin

株式会社 ジエイウィン

【本社・営業部】

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-3  
TEL 03-5816-2755 / FAX 03-5816-2756

警察および官公庁の方は(本社・営業部)へお問い合わせください

【特販部】

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-4 偕楽ビル外神田605  
TEL 03-5816-8333 / FAX 03-5816-8332

【岐阜工場】

〒509-4213 岐阜県飛騨市古川町下気多79  
TEL 0577-73-5876 / FAX 0577-73-3779

【大阪営業所】

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-3-1 デイライト北浜904  
TEL 06-6732-8731 / FAX 06-6732-8730

【本巣工場】

〒501-0419 岐阜県本巣市早野864-28  
TEL 058-322-5251 / FAX 058-322-5254

【大阪技術部】

〒587-0062 大阪府堺市美原区太井524-5  
TEL 072-231-9874 / FAX 072-275-7794

【栃木倉庫】

〒326-0328 栃木県足利市県町206-5 GENDA内  
TEL 0284-22-4001 / FAX 0284-22-4002

お断り

- ※ カタログの商品と実際の商品では印刷により色が異なる場合があります。
- ※ カタログに記載された商品の仕様等予告なく変更することがあります。
- ※ カタログの記載商品及び記事等の無断転載、複製、転用を禁じます。